



**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

вул. Шевченка, 40, м. Миколаїв, 54030, тел. (0512) 47-07-84
E-mail - gkh@mk.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 03365676

від 16.12.2022 № 1339/01-02

на № 4751/05-28/2-22 від 15.12.2022

Головам райдержадміністрацій

Міським, селищним, сільським
головам територіальних громад

ВП "Південноукраїнська АЕС"
ДП ЧАЕК "Енергоатом"

Південне ТУОМ ПрАТ "НЕК
Укренерго"

Північне ТУОМ ПрАТ "НЕК
Укренерго"

АТ Миколаївобленерго

ОКЦ Миколаївоблтеплоенерго

ПрАТ Миколаївська ТЕЦ

МКП Миколаївводоканал

АТ Миколаївгаз

Миколаївське ЛВУМГ ТОВ
"Оператор газотранспортної
системи України"

Про приведення стану об'єктів
критичної інфраструктури у
відповідність до зимових нормативних
документів

На виконання листа Міністерства розвитку громад та територій України
від 15.12.2022 №7/11/13732-22 надсилаємо для використання в роботі
Методичні рекомендації щодо запобігання занесенню закладних пристроїв
наведення засобів високоточної зброї на об'єкти критичної інфраструктури та

Методичні рекомендації щодо виявлення та знешкодження закладних пристроїв наведення засобів високоточної зброї на об'єкти критичної інфраструктури, надіслані листом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації від 18.11.2022 №11-3256/ВС2.

Прошу довести вимоги, зазначених методичних рекомендацій до підприємств, включених до секторальних переліків об'єктів критичної інфраструктури.

Додаток: на 2 арк. в електронному вигляді.

Начальник



Євген ГЛАДКОВ

Сергій Головащенко 47 07 21



Прим. № 1

АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
(АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ)

вул. Садовий міський, 13, м. Київ, 03110, тел. (044) 281-91-08, факс: (044) 281-94-83,
e-mail: info@sr.gov.ua, сайт: www.srb.gov.ua, код м. Київ 1 ЄДРПОУ 34620942

№ 41/2022 № 4-3856/ВСА На № _____ від _____

Міністерство розвитку громад
та територій України
вул. Велика Житомирська, 9,
м. Київ, 01601

Щодо приведення стану об'єктів
критичної інфраструктури у
відповідність до вимог
нормативних документів

З метою недопущення нанесення шкоди інтересам держави за рахунок
використання ворогом високоточної зброї по об'єктам критичної
інфраструктури системи життєзабезпечення та комунальних послуг, що
координуються Міністерством розвитку громад та територій України
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року
№ 1109) направляємо методичні рекомендації щодо запобігання занесенню
закладних пристроїв наведення засобів високоточної зброї на об'єкти критичної
інфраструктури, їх виявлення та знешкодження.

Додатки: 1. Методичні рекомендації щодо запобігання занесенню закладних
пристроїв наведення засобів високоточної зброї на об'єкти
критичної інфраструктури, на 1 арк., прим. № 1;
2. Методичні рекомендації щодо виявлення та знешкодження
закладних пристроїв наведення засобів високоточної зброї на
об'єкти критичної інфраструктури, на 2 арк., прим. № 1.

Голова Служби

Юрій ШИГОЛЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо запобігання занесенню закладних пристроїв наведення засобів
високоточної зброї на об'єкти критичної інфраструктури.

З метою запобігання занесенню закладних пристроїв (далі – ЗП) на
об'єкти критичної інфраструктури (далі – ОКІ) необхідно провести комплекс
організаційних та технічних заходів.

Організаційні заходи.

1. Створити на базі балансоутримувачів ОКІ мобільні групи,
укомплектувати їх технічними засобами пошуку ЗП. Кількість груп
розрахувати після визначення загальної кількості ОКІ.
2. Балансоутримувачам ОКІ організувати взаємодію з Міністерством
внутрішніх справ України та Службою безпеки України щодо проведення
поглибленої перевірки працівників, які задіяні до технологічних процесів
на ОКІ та особового складу, який здійснює охорону об'єктів.
3. Розробити графіки контролю ОКІ мобільними групами.

Технічні заходи.

1. Відновити цілісність торговельно-роздрядчих конструкцій ОКІ. Стан огорожі
периметру ОКІ повинен гарантувати неможливість проникнення сторонніх
осіб та транспортних засобів на контрольовану територію.
2. Обладнати периметр ОКІ:
- засобами цілодобового відеоспостереження з функцією фіксації подій
із збереженням відеоматеріалу не менше 1 місяця;
- засобами безконтактної сигналізації периметру ОКІ.

Директор Департаменту державного
контролю за станом захисту інформації
Адміністрації Держспецзв'язку
25.11.2022

Олег БОНДАРЕНКО



90 Ш 41-3856 / ВСА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виявлення та знешкодження складних пристроїв наведення засобів високоточної зброї на об'єкти критичної інфраструктури.

Перевірка наявності складних пристроїв (далі – ЗП), що використовуються для наведення високоточної зброї (крилатих ракет) на об'єкти критичної інфраструктури (далі – ОКІ) проводиться у два етапи.

1. Пошук активних ЗП.
2. Пошук напівактивних ЗП.

Перед початком пошукових заходів провести інженерний аналіз ОКІ з метою виявлення критичних елементів.

1. Пошук активних ЗП.

Пошук активних ЗП здійснюється методом аналізу радіовипромінювань.

Моніторинг радіовипромінювань проводиться на території ОКІ за допомогою автоматизованих комплексів виявлення випромінювань (типу Delta X, Ardradarsdaabo подібних їм).

При виявленні підозрілих радіовипромінювань верифікація здійснюється шляхом використання ефекту «ближнього поля».

Для пошуку активних ЗП, які знаходяться в режимі очікування використовуються метод нелінійної локації. При цьому інструментальному контролю підлягають у першу чергу критичні елементи ОКІ.

Пошук здійснюється за допомогою локаторів нелінійних переходів (далі – ЛНП) типу Orion 2.4 НХ або подібних йому.

2. Пошук напівактивних ЗП.

Пошук напівактивних ЗП здійснюється шляхом нелінійної локації з використанням ЛНП та металодетекції з використанням металодетекторів (типу Garrett або подібних до нього).

На останньому етапі інструментальної перевірки необхідно здійснювати заходи фізичного пошуку. При цьому огляду підлягає вся територія ОКІ, особлива увага приділяється критичним елементам ОКІ. У важкодоступних місцях огляд здійснюється з використанням оптичних приладів та безпілотних літальних апаратів.

Знешкодження ЗП.

Вилученню підлягають всі предмети призначення яких невідоме і не може бути пояснене функціонуванням ОКІ.

У разі виявлення активного складного пристрою негайно вживаються заходи по від'єднанню його від джерела живлення.

Виявлені підозрілі предмети або пристрої підлягають негайному екрануванню фольгою у три шари з обов'язковою фіксацією скотчем або ізоляційною стрічкою. Якість екранування перевіряється за допомогою локатора нелінійних переходів.

Після вжиття заходів по екрануванню об'єкта він у максимальному ступені терміни повинен бути відправлений до відповідного регіонального підрозділу Держспецв'язку. При цьому повинні бути вказані обставини, місце та час виявлення підозрілого предмету.

Директор Департаменту державного контролю за станом захисту інформації Адміністрації Держспецв'язку
25.11.2022

Олег БОНДАРЕНКО