



БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БАШТАНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.05.2025

Баштанка

№ 56-р

Про затвердження потреби
у фонді захисних споруд
територіальних громад
Баштанського району

Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 1, 2, 9, 11 статті 18, пунктів 22, 23, 24, 26, 27 статті 19, статей 25, 32 Кодексу цивільного захисту України, статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 15 квітня 2025 року № 235/2025 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 квітня 2025 року № 4356-ІХ, пунктів 5, 15 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з о б о в' я з у ю:

1. Затвердити потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту територіальних громад Баштанського району (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника начальника районної військової адміністрації Дяченка А.В.

Начальник районної
військової адміністрації

Владислав ДМИТРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням начальника
Баштанської районної
військової адміністрації

14.05.2025 № 56-л

Потреба

у фонді захисних споруд цивільного захисту територіальних громад Баштанського району

1.1. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення, а також у найпростіших укриттях в особливий період (у тому числі, що належать до сфери управління).

1. Загальна потреба Баштанського району Миколаївської області

Клас / група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	1	-	500	-
П-1	-	-	-	-	27	-	11680	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	8	-	964	-
П-5	-	-	-	-	171	-	24022	-
П-6	1	-	150	-	453	-	74253	-
Загалом:	1	-	150	-	660	-	111419	-

2. Потреба Володимирівської сільської територіальної громади (найменування територіальної громади)

Клас / група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-

A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	33	-	3148	-
ЗАГАЛОМ:					33	-	3148	-

3. Потреба Інгульської сільської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	29	-	4107	-
П-6	-	-	-	-	34	-	5354	-
ЗАГАЛОМ:					63	-	9461	-

4. Потреба Привільненської сільської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-

IV								
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	29	-	3646	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАГАЛОМ:					29		3646	

5. Потреба Горохівської сільської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
А-I	-	-	-	-	-	-	-	-
А-II	-	-	-	-	-	-	-	-
А-III	-	-	-	-	-	-	-	-
А-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	1		150		50	-	4189	-
ЗАГАЛОМ:	1		150		50		4189	

6. Потреба Новобузької міської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
А-I	-	-	-	-	-	-	-	-
А-II	-	-	-	-	-	-	-	-

A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	4	-	771	-
П-6	-	-	-	-	42	-	16347	-
ЗАГАЛОМ:					46	-	17118	-

7. Потреба Софіївської сільської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	9	-	1654	-
П-6	-	-	-	-	19	-	3273	-
ЗАГАЛОМ:					28	-	4927	-

8. Потреба Вільнозапорізької сільської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-

III								
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	15	-	3934	-
П-6	-	-	-	-	7	-	1247	-
ЗАГАЛОМ:					22		5181	

9. Потреба Баштанської міської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	1	-	500	-
П-1	-	-	-	-	27	-	11680	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	8	-	964	-
П-5	-	-	-	-	72	-	8468	-
П-6	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАГАЛОМ:					108		21612	

10. Потреба Снігурівської міської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-

A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	35	-	14272	-
ЗАГАЛОМ:					35		14272	

11. Потреба Широківської сільської територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас/група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	14	-	1732	-
ЗАГАЛОМ:					14		1732	

12. Потреба Березнегуватської селищної територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас/група	ЗС ЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗС ЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-	-	-	-	-	-	-	-	-

III								
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	13	-	1442	-
П-6	-	-	-	-	91	-	10203	-
ЗАГАЛОМ:					104		11645	

13. Потреба Казанківської селищної територіальної громади
(найменування територіальної громади)

Клас/група	ЗС ЦЗ у постійній готовності				Інші (ЗС ЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
П-1	-	-	-	-	-	-	-	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	-	-	-	-
П-6	-	-	-	-	128	-	14488	-
ЗАГАЛОМ:					128		14488	

II Потреба у первинних (мобільних) укриттях територіальних громад Баштанського району

№ з/п	Найменування територіальних громад	Загальна кількість первинних (мобільних) укриттів*	Загальна місткість*
-------	------------------------------------	--	---------------------

1	2	3	4
1	Володимирівська ТГ	4	180
2	Вільнозапорізька ТГ	4	150
3	Привільненська ТГ	5	600
4	Софіївська ТГ	1	100
5	Баштанська ТГ	5	200
6	Снігурівська ТГ	1	20
ЗАГАЛОМ:		20	1250

III Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту Баштанського району

2. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення об'єктів, що належать до сфери управління

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-I	-	-	-	-	-	-	-	-
A-II	-	-	-	-	-	-	-	-
A-III	-	-	-	-	-	-	-	-
A-IV	-	-	-	-	1	-	500	-
П-1	-	-	-	-	9	-	2500	-
П-2	-	-	-	-	-	-	-	-
П-3	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	-	-	-	-	-	-	-	-
П-5	-	-	-	-	41	-	2310	-
П-6	-	-	-	-	27	-	3668	-
ЗАГАЛОМ:			-	-	78	-	8978	-